























1	Við veingjum (ryggskjöldurinn á klukkum og líknandi verða eisini roknaðar sum veingir)	2	
-	Uttan veingir, ella í mesta lagið sera lítlar veingjalepar	12	
2	Allir veingir tunnir	3	
-	Í minsta lagið fremra parið hart ella leðurlíkt (sum t.d. ryggskjöldurinn á klukkum). Aftara parið er tunt, ella manglar.	9	
3	Eitt par av veingjum	4	
-	Tvey pör av veingjum (sum t.d. ryggskjöldur og vanligu veingirnar sum liggja undir hesum hjá klukkum)	5	
4	Sera lítil skordýr (5 mm), ein ella fleiri stuttar halar, antennur nógv longri enn hævdið		Hemiptera:Coccoidea 
-	Framveingir vanligir, afturveingir sum lítlar knappánalslíkar javnvágskylvur, hjá størri sløgum kunnu hesar vera fjaldar undir lepum á forveingjum, antennur ofta stuttar og bustskapaðar		Diptera, flugur 
5	Sera lítil skordýr við fjøðurlíkum veingjum, sum oftast verða hildnir tætt at kroppinum		Thysanoptera 
-	Veingir lagdir við smáum flusi ella hárum	6	
-	Veingir ikki lagdir við tættum flusi ella hárum, hóast æðrarnar kunnu vera lodnar, veingir oftast litleysir og klárir	7	
6	Veingir lagdir við flusi, ofta sera litfagrir, ofta sæst ein samanrullaður sevil		Lepidoptera, firvaldar 
-	Veingir lodnir, oftast gulir, brúnir ella svartir, í hvílu liggja teir sum eitt tak yvir kroppin, fáar tvøræðrar, antennur peika frameftir, afturveingir oftast breiðari enn framveingir, ikki samanrullaðan sevil		Trichoptera, várflygur 
7	Veingir við tættum æðraneti og nógvum tvøræðrum		Neuroptera: <i>Chrysopa carnea</i> 
-	Veingir við einans fáum tvøræðrum	8	
8	Sera lítil skordýr, ofta við lodnum veingjæðrum og móguliga nakað av flusi, æðramynstri sermerkt, veingir settir sum tak í hvílu, antennur lutfallsliga langar við minst 12 liðum.		Psocoptera 
-	Sera lítil ofta peruskapaði skordýr við súgvisevili, veingir oftast settir sum tak í hvílu, men flatar hjá nøkrum sløgum, antennur við í mesta lagið 10 liðum, ofta sera nógv saman á plantum		Hemiptera:Aphidoidea, blaðlús 
-	Sera lítil til stór skordýr, afturveingir nógv minni enn frammveingir, aftur- og framveingir samanlæstir við fleiri smáum húkum, veingir oftast við stórum meskum, men hjá smærri sløgum kunnu æðrarnar vera nógv minkaðar (so meskarnir ikki síggjast), veingir ongantíð sum eitt tak		Hymenoptera 
9	Framveingir uttan æðrar, møtast mitt á uttan at leggjast útyvir hvønn annan	10	
-	Framveingir við æðrum, leggjast antin útyvir hvønn annan ella eru settir sum tak í hvílu	11	
10	Framveingir stuttir, næstan fýrakantaðir, meginparturin av afturkroppinum sjónligur, kløður aftast á afturkroppinum.		Dermaptera: <i>Forficula auricularia</i> , tvísterta 
-	Framveingir sera harðir, liggja oftast (men ikki altíð) yvir allan afturkroppin, ongar kløður aftast á afturkroppinum		Coleoptera, klukkur 

11	Framveingir tunnir í oddinum, liggja flatir yvir afturkroppin í hvílu, ein tunnur súgvisevil sæst	Hemiptera:Heteroptera, tekur	
-	Framveingir rættiliga eins allastaðni, vanliga sæst ekki ígjögnum teir (men tað kemur fyrri), væl tjykkri enn afturveingirnar, sum tak í hvílu, ein klænur sevil sæst, hava lætt við at hoppa um tær verða órógvaðar	Hemiptera:Auchenorrhyncha, Sprettur og Heteroptera:Psylloidea, Blaðloppur	
12	Við langum tunnum "halum" í afturendanum		13
-	Við tong í afturendanum		14
-	Við stuttum halum "halum" ella als ongum hala		15
13	Tveir halar, lítil bleik djór í moldini	Diplura	
-	Lítil, skordýr við ongum veingjum, afturendin hevur møguliga ein lítlan "hoppi stert".	Collembola, hoppstertur	
-	Tríggir halar, gráflekkut skordýr, sum síggjast mest í fjøruni og hava lætt við at hoppa	Archaeognatha: <i>Petrobius maritimus</i>	
-	Tríggir halar, silvurskyggjandi slag, sum sæst inni í húsum	Zygentoma: <i>Lepisma saccharina</i> , silvurfiskur	
14	Mjá, bleik djór í moldini, føturnar hava ein lið	Diplura: Japygidae	
-	Størri ofta myrkabrún skordýr, føturnar hava tríggjar liðir	Dermaptera: <i>Forficula auricularia</i> , tvísterta	
15	Mjá, bleik djór í moldini, frambeinini ikki stórvaksin	Diplura: Projapygidae	
-	Lítil, hoppandi skordýr við ongum veingjum, afturendin hevur ein "hoppi stert", sum oftast liggur bogin innundir djórið, sæst mest í svørði	Collembola, hoppstertur	
-	Kroppurin við flusi ella fløtum hárum, farvegurin eftir veingjum sæst	Honirnar hjá onkrum sløgum av Lepidoptera, firvaldar	
-	Smælkar týðiliga fremst á afturkroppinum (týðiliga miðju), miðjan hevur ofta ein flusutan vøkstur, antennur við knekki á	Hymenoptera:Formicidae, meyrur og nøkur sløg av Hymenoptera, vespur	
-	Fløt skordýr við lutfallsliga breiðum høvdi, antennur langar og mjáar, afturlærið ofta stórt, ofta innandura í turrum matvørum og tilíku	Psocoptera, bóklýs	
-	Lítil peruskapaði skordýr, høvdi nógv smalari enn kroppurin, ein sevil undir høvðinum, ofta eitt par av rørskaðum vøkrum á afturkroppinum, livur á grønum plantum	Hemiptera:Aphidoidea, blaðlýs	
-	Sníkar á fuglum og súgdjórum		16
16	Kroppurin samankleimdur frá síðuni, hoppandi oftast brún skordýr við langum bakbeinum	Phthiraptera:Siphonaptera, loppur	
-	Kroppurin samankleimdur frá rygginum		17
17	Høvdið fellur lutvíst inn í bringuna		18
-	Høvdið fellur ikki inn í bringuna		19
18	Antennur meir ella minni goymdar í lægdum, beinini nokkso stór, ofta við tveimum sterkum klóm	Diptera: <i>Melophagus ovinus</i> , førilús og <i>Ornithomya chloropus</i> , ein fuglalús	
-	Antennur síggjast væl, bein klænri enn hjá flugum, klørnar ikki so týðiligar	Hemiptera: <i>Cimex lectularius</i> , veggjalús	
19	Sera lítil avlang ella eggjadánaði skordýr, høvdið næstan líka breitt sum kroppurin, frambringan skilist frá, føtur við einum ella tveimum klóm, bítandi munnpartar	Phthiraptera, lýs (skinn- og fjarðalýs)	
-	Sera lítil perudánaði skordýr, høvdið nógv smalari enn kroppurin, bringupartarnir sum ein heild, føtur við einari stórar klógv, súgvandi munnpartar	Phthiraptera, lýs ("vanligar" lýs)	